



TBG

České Budějovice spol. s r. o.

STRABAG
FRISCHBETON

» TBG České Budějovice spol. s r. o.
Planá č.p. 78 - Areál STRABAG
PSČ 37001

IČ: 25105761
DIČ: CZ25105761

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8058.

CENÍK

NABÍDKOVÝ LIST
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ
ČERSTVÉHO BETONU
A OSTATNÍCH SLUŽEB

Platnost od 1. 3. 2024

PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

schválený pro dodávky dle TKP SPK 18
a TKP SSD 17

Planá č.p. 78, 37001 Planá - Areál STRABAG
E-mail: cbplana@tbgcb.cz
www.tbgcb.cz

Lukáš Bláha
Mobil: 602 691 480

Dispečink » Mobil: 602 691 481

Provozní doba » v pracovních dnech 6:00 h - 14:30 h
nebo dle dohody

Vedoucí provozu, objednávky »

Dispečink »

Provozní doba »

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída betonu	Svp (stupeň vlivu prostředí)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
				bez DPH	s 21% DPH
C-/7,5	-	22	S1 - S3	2 470,-	2 989,-
C8/10	-	22	S1 - S3	2 610,-	3 158,-
C12/15	X0	22	S1 - S3	2 870,-	3 473,-
C16/20	X0	22	S1 - S3	2 970,-	3 594,-
	XC1-2	22	S3 - S4	2 990,-	3 618,-
C20/25	X0	22	S1 - S3	3 070,-	3 715,-
	XC1-2	22	S3 - S4	3 170,-	3 836,-
	XC3	22	S3 - S4	3 190,-	3 860,-
C25/30	X0	22	S3 - S4	3 340,-	4 041,-
	XC1-2, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 420,-	4 138,-
	XC3-4, XD1-2	22	S3 - S4	3 460,-	4 187,-
	XF2-3, XA2*	22	S3 - S4	3 560,-	4 308,-
C30/37	X0	22	S3 - S4	3 560,-	4 308,-
	XC1-3, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 590,-	4 344,-
	XC4, XD1-3	22	S3 - S4	3 620,-	4 380,-
	XF2-4, XA2*	22	S3 - S4	3 800,-	4 598,-
	XA3*	22	S3 - S4	3 820,-	4 622,-
C35/45	XC1-4, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 920,-	4 743,-
	XD1-3	22	S3 - S4	3 970,-	4 804,-
	XF2-4, XA2-3*	22	S3 - S4	3 990,-	4 828,-

*Beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi.

Nekonstrukční beton a malta dle ČSN 73 6131 + TKP SPK-18

Třída betonu	Svp (stupeň vlivu prostředí)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
				bez DPH	s 21% DPH
C16/20 n	XF1	16	S1	3 480,-	4 211,-
C20/25 n	XF3	16	S1	3 640,-	4 404,-
MC25	XF3, XF4	4	S1	3 480,-	4 211,-

Cementové potěry dle PTN - F - 03/11

Označení (pevnost v MPa)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
			bez DPH	s 21% DPH
CP7	4	S1 a S2	2 680,-	3 243,-
CP10	4	S1 a S2	2 800,-	3 388,-
CP12	4	S1 a S2	2 930,-	3 545,-
CP15	4	S1 a S2	3 020,-	3 654,-
CP20	4	S1 a S3	3 160,-	3 824,-
CP25	4	S1 a S3	3 320,-	4 017,-
CP30	4	S1 a S3	3 480,-	4 211,-

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1 (pevnost R _C)	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
SC - typ 4 - 0/22 - C _{8/10}	2 120,-	2 565,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{5/6}	2 100,-	2 541,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{12/15}	2 200,-	2 662,-
Mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
MCB	2 500,-	3 025,-

Přírodní zásyrový materiál

Frakce	CENA (Kč/m ³)		Frakce	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH		bez DPH	s 21% DPH
0/4 drcený	750,-	908,-	0/32 drcený	800,-	968,-
4/8 drcený	820,-	992,-	16/32 drcený	750,-	908,-
8/16 drcený	750,-	908,-	0/63 drcený	800,-	968,-
11/22 drcený	780,-	944,-	32/63 drcený	750,-	908,-

Ostatní služby

Název	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Jízda autodomíchávače nad 100 km / 5 km / m ³	180,-	218,-
Urychlovač tuhnutí na vyžádání zákazníka / m ³	200,-	242,-
Zpomalovač tuhnutí na vyžádání zákazníka / m ³	200,-	242,-
Použití plastifikátoru na stavbě na přání kupujícího / m ³	200,-	242,-
Zimní provoz v období od 15.11. do 15.3. / m ³	180,-	218,-
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16 / m ³	100,-	121,-
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8 / m ³	150,-	182,-
Likvidace zbytkového betonu / m ³ (minimálně 1 m ³)	1 200,-	1 210,-
Práce ve všední den 20:00 - 6:00 hodin a v sobotu / m ³	150,-	182,-
Práce v neděli a ve svátek / m ³	200,-	242,-
Pozdní zrušení objednaného mixu / ks (zrušení betonáže ze strany zákazníka po uzavření objednávek, tj. do 12 hod. předchozího dne betonáže)	2 500,-	3 025,-

Poznámky:

Stupně vlivu prostředí (Svp) XC, XF, XA, XD jsou dodávány pouze v konzistenci S3 a vyšší.

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, garantovaný modul pružnosti E_{cm}, válcovaný beton apod.).

U pevnostních tříd betonů je na dodacím listu vždy uváděn minimálně nejvyšší stupeň vlivu prostředí, splňující i nižší stupeň vlivu prostředí, specifikované kupujícím.

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

V případě požadavku jiné konzistence než je uvedena v ceníku - nabídkovém listu - cena dle individuální kalkulace.

Ceník a technické listy produktů jsou k dispozici také na www.tbgb.cz.

Doprava čerstvého betonu a ostatních produktů

Autodomíchávač - MIX (7 - 10 m³) - dle pásma

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	5	210,-	254,-	11	55	710,-	859,-
2	10	250,-	303,-	12	60	760,-	920,-
3	15	310,-	375,-	13	65	820,-	992,-
4	20	360,-	436,-	14	70	880,-	1 065,-
5	25	420,-	508,-	15	75	930,-	1 125,-
6	30	480,-	581,-	16	80	970,-	1 174,-
7	35	520,-	629,-	17	85	1 010,-	1 222,-
8	40	570,-	690,-	18	90	1 060,-	1 283,-
9	45	610,-	738,-	19	95	1 100,-	1 331,-
10	50	660,-	799,-	20	100	1 140,-	1 379,-

Doprava betonů autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 5 m³. Případné nevytížení bude doúčtováno v patřičném pásmu.

Vykládka autodomíchávače	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Prvních 30 minut	zdarma	
Každých dalších započatých 15 minut / 15 min	360,-	436,-
Prostoj mixu / 15 min (odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min)	300,-	363,-

Sklápěč SCANIA (cca 4,5 m³) - dle pásma

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	6	700,-	847,-	11	50	3 900,-	4 719,-
2	8	850,-	1 029,-	12	60	4 900,-	5 929,-
3	10	1 010,-	1 222,-	13	70	5 900,-	7 139,-
4	12	1 170,-	1 416,-	14	80	6 900,-	8 349,-
5	14	1 330,-	1 609,-	15	90	7 900,-	9 559,-
6	16	1 490,-	1 803,-	16	100	8 900,-	10 769,-
7	18	1 650,-	1 997,-	17	110	9 900,-	11 979,-
8	20	1 770,-	2 142,-	18	120	10 900,-	13 189,-
9	30	2 150,-	2 602,-	19	130	11 900,-	14 399,-
10	40	2 950,-	3 570,-	20	140	12 900,-	15 609,-
Vykládka SCANIA / 15 min						100,-	121,-

Čerpání čerstvého betonu

Výkony a příplatky	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Výkon čerpadla - mixokret / 15 min	600,-	726,-
Výkon čerpadla - dosah 24 - 32 m / 15 min	600,-	726,-
Výkon čerpadla - dosah 34 m / 15 min	650,-	787,-
Výkon čerpadla - dosah 36 m / 15 min	650,-	787,-
Výkon čerpadla - dosah 24 - 36 m v sobotu, neděli a ve svátek / 15 min	70,-	85,-
Výkon čerpadla - dosah 24 - 36 m / m ³	40,-	48,-
Přistavení čerpadla s dosahem 24 - 36 m / ks	2 500,-	3 025,-
Příprava čerpadla s dosahem 26 - 36 m před jízdou	1 000,-	1 210,-
Mytí čerpadla s dosahem 26 - 36 m mimo staveniště / akce	1 200,-	1 452,-
Čekání záložního čerpadla / 15 min	650,-	787,-
Zbytečný výjezd čerpadla (automaticky s přistavením čerpadla)	2 500,-	3 025,-
Přepravní výkon čerpadla nad 20 km / km (vzdálenost na stavbu)	68,-	82,-
Čerpání drátkobetonu / m ³	50,-	61,-
Přídavné ocelové potrubí / bm / den	140,-	169,-
Přídavné ohebné potrubí / bm / den	140,-	169,-
Použití rozjezdové chemikálie / akce	600,-	726,-
Zpomalovací "S" koleno / ks	500,-	605,-
Pozdní zrušení objednaného čerpadla / ks (zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávky, tj. do 24 hod. předchozího dne betonáže)	2 000,-	2 420,-

Zkušební výkony a technologický servis na vyžádání zákazníka

Služba	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles / ks	250,-	303,-
Zkouška konzistence sednutím / ks	250,-	303,-
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu / ks	600,-	726,-
Stanovení pevnosti v tlaku, objemová hmotnost ztvrdlého betonu / ks	400,-	484,-
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou / ks	1 200,-	1 452,-
Stanovení odolnosti proti CHRL (metoda C) / ks	3 000,-	3 630,-
Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu;	4 500,-	5 445,-
maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L) / ks		
Stupeň mrazuvzdornosti T100 / ks	8 000,-	9 680,-
Stupeň mrazuvzdornosti T150 / ks	11 000,-	13 310,-
Stanovení statického modulu pružnosti (E _{cm}) / ks	4 900,-	5 929,-
Výjezd technologického vozu / km	45,-	54,-

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT BETON

Beton vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, popř. dalších uvedených norem. Pro dodávky dále platí „Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky“, které jsou k dispozici na provozovnách TBG. Podáním objednávky uznává kupující jejich platnost.

Upřesnění požadavku se provádí přímo s dispečery betonáren do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte minimálně 3 dny předem.

Pro splnění Vašeho požadavku je nezbytná důkladná specifikace při objednávání, proto při objednávce dle jednotlivých standardů uvádějte laskavě všechny potřebné informace:

BETON DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

Potřebné údaje	Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Kategorie obsahu Cl	Dmax	Konzistence	Další požadavky
Příklad specifikace	C25/30	XC2	0,2	22	S3	Vývoj pevnosti pomalý

PŘI DENNÍM UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE:

- » požadovanou specifikaci betonu,
- » způsob ukládání čerstvého betonu (čerpadlo, bádie apod.),
- » počátek a rychlost betonáže, případně další údaje upřesňující dodávku.
- » Beton vrácený stavbou z důvodů stojících na straně odběratele (nepřipravenost na zpracování, chybná specifikace...), nebo beton pro něj již naložený je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

