



TBG

České Budějovice spol. s r. o.

STRABAG
FRISCHBETON



» TBG České Budějovice spol. s r. o.
Planá č.p. 78
pošta Boršov nad Vltavou
PSČ 373 82
IČ: 25105761
DIČ: CZ25105761

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu
kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8058.



CENÍK

NABÍDKOVÝ LIST
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ
ČERSTVÉHO BETONU
A OSTATNÍCH SLUŽEB

Platnost od 26.3.2019

PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

schválený pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

Planá č.p. 78, pošta Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82
E-mail: cbplana@tbgcb.cz

Vedoucí provozu »

Lukáš Bláha
Mobil: 602 691 480

Dispečink, objednávky »

Tel./fax: 387 203 400, 387 203 137
Mobil: 602 691 481

Provozní doba »

v pracovních dnech 6.00 h - 14.30 h
nebo dle dohody

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

| Třída betonu | Svp (stupeň vlivu prostředí) | D _{max} (mm) | Konzistence | CENA (Kč/m ³) | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| | | | | bez DPH | s 21% DPH |
| C -/7,5 | - | 16, 22 | S1 - S3 | 1 740,- | 2 105,- |
| C 8/10 | - | 16, 22 | S1 - S3 | 1 840,- | 2 226,- |
| C 12/15 | X0 | 16, 22 | S1 - S3 | 2 075,- | 2 511,- |
| C 16/20 | X0 | 16, 22 | S1 - S3 | 2 130,- | 2 577,- |
| | XC1-2 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 160,- | 2 614,- |
| C 20/25 | X0 | 16, 22 | S1 - S3 | 2 170,- | 2 626,- |
| | XC1-2 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 250,- | 2 723,- |
| | XC3 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 300,- | 2 783,- |
| C 25/30 | X0 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 355,- | 2 850,- |
| | XC1-2, XF1, XA1 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 405,- | 2 910,- |
| | XC3-4, XD1-2 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 460,- | 2 977,- |
| | XF2-3, XA2* | 16, 22 | S3 - S4 | 2 490,- | 3 013,- |
| C 30/37 | X0 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 585,- | 3 128,- |
| | XC1-3, XF1, XA1 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 610,- | 3 158,- |
| | XC4, XD1-3 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 625,- | 3 176,- |
| | XF2-4, XA2* | 16, 22 | S3 - S4 | 2 640,- | 3 194,- |
| | XA3* | 16, 22 | S3 - S4 | 2 665,- | 3 225,- |
| C 35/45 | XC1-4, XF1, XA1 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 910,- | 3 521,- |
| | XD1-3 | 16, 22 | S3 - S4 | 2 940,- | 3 557,- |
| | XF2-4, XA2-3* | 16, 22 | S3 - S4 | 2 955,- | 3 576,- |

* Beton není odolný vůči síranové, uhlíčitanové agresi

Cementové potěry dle PTN - F - 03/11

| Označení (pevnost v MPa) | D _{max} (mm) | Konzistence | CENA (Kč/m ³) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| | | | bez DPH | s 21% DPH |
| CP 7 | 4 | S1 a S2 | 1 665,- | 2 015,- |
| CP 10 | 4 | S1 a S2 | 1 785,- | 2 160,- |
| CP 12 | 4 | S1 a S2 | 1 935,- | 2 341,- |
| CP 15 | 4 | S1 a S2 | 2 010,- | 2 432,- |
| CP 20 | 4 | S1 a S3 | 2 100,- | 2 541,- |
| CP 25 | 4 | S1 a S3 | 2 200,- | 2 662,- |
| CP 30 | 4 | S1 a S3 | 2 355,- | 2 850,- |

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

| Směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1 (pevnost R _c) | CENA (Kč/m ³) | |
|---|---------------------------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| SC - typ 4 - 0/22 - C _{8/10} | 1 310,- | 1 585,- |
| SC - typ 4 - 0/22 - C _{5/6} | 1 310,- | 1 585,- |
| SC - typ 4 - 0/22 - C _{12/15} | 1 355,- | 1 640,- |

| Mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2 | CENA (Kč/m ³) | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| MCB | 1 640,- | 1 984,- |

Přírodní zásypový materiál

| Frakce | CENA (Kč/m ³) | |
|--------------|---------------------------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| 0/4 drcené | 500,- | 605,- |
| 4/8 drcené | 570,- | 690,- |
| 8/16 drcené | 500,- | 605,- |
| 11/22 drcené | 530,- | 641,- |
| 0/32 drcené | 550,- | 666,- |
| 16/32 drcené | 500,- | 605,- |
| 0/63 drcené | 550,- | 666,- |
| 32/63 drcené | 500,- | 605,- |

Ostatní služby

| Název | CENA (Kč/m ³) | |
|--|---------------------------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| Jízda autodomíchávače nad 100 km /km | 105,- | 127,- |
| Urychlovač tuhnutí na vyžádání zákazníka /m ³ | 180,- | 218,- |
| Zpomalovač tuhnutí na vyžádání zákazníka /m ³ | 180,- | 218,- |
| Použití plastifikátoru na stavbě na přání kupujícího /m ³ | 150,- | 182,- |
| Zimní provoz v období od 15.11. do 15.3. | 95,- | 115,- |
| Drátky do betonu - cena za 1 kg | 80,- | 97,- |
| Polyamidová vlákna do betonu - cena za 1 kg | 185,- | 224,- |
| Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8 | 100,- | 121,- |
| Likvidace zbytkového betonu (minimálně 1 m ³) | 1 000,- | 1 210,- |
| Práce ve všední den od 20:00 do 6:00 hod. a v sobotu - 5% z celkové fakturace za dané období | | |
| Práce v neděli a ve svátek - 10% z celkové fakturace za dané období | | |

Doprava čerstvého betonu a ostatních produktů

Autodomíchávač - MIX (7 - 10 m³) - dle pásma

| Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět (km) | CENA (Kč/m ³) | | Číslo pásma | Vzdálenost na stavbu a zpět (km) | CENA (Kč/m ³) | |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| | | bez DPH | s 21% DPH | | | bez DPH | s 21% DPH |
| 1 | 5 | 105,- | 127,- | 11 | 55 | 545,- | 659,- |
| 2 | 10 | 150,- | 182,- | 12 | 60 | 585,- | 708,- |
| 3 | 15 | 200,- | 242,- | 13 | 65 | 635,- | 768,- |
| 4 | 20 | 245,- | 296,- | 14 | 70 | 690,- | 835,- |
| 5 | 25 | 295,- | 357,- | 15 | 75 | 720,- | 871,- |
| 6 | 30 | 345,- | 417,- | 16 | 80 | 760,- | 920,- |
| 7 | 35 | 375,- | 454,- | 17 | 85 | 790,- | 956,- |
| 8 | 40 | 425,- | 514,- | 18 | 90 | 820,- | 992,- |
| 9 | 45 | 455,- | 551,- | 19 | 95 | 860,- | 1 041,- |
| 10 | 50 | 495,- | 599,- | 20 | 100 | 890,- | 1 077,- |

Doprava betonů autodomíchávačem se vždy účtuje minimálně 5 m³. Případné nevytížení bude doúčtováno v patřičném pásmu.

| Vykládka autodomíchávač | CENA | |
|--|---------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| prvních 15 minut | zdarma | |
| každých dalších započatých 15 minut (do 60 minut) | 175,- | 212,- |
| každých dalších započatých 15 minut (nad 60 minut) | 205,- | 248,- |

| Sklápěč MAN - dle km | CENA | |
|--|---------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| sklápěč do 9 t (4,5 m ³) /km | 38,- | 46,- |
| vykládka sklápěč /15 minut | 90,- | 109,- |

Čerpání čerstvého betonu

| Výkony a příplatky | CENA | |
|--|---------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| Výkon čerpadla - mixokret /15 min | 470,- | 569,- |
| Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 26 - 32 m /15 min | 470,- | 569,- |
| Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 34 m /15 min | 490,- | 593,- |
| Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 36 m /15 min | 520,- | 629,- |
| Výkon čerpadla - výškový dosah výložníku 26 - 36 m /m ³ | 40,- | 48,- |
| Přepravní výkon čerpadla s výškovým dosahem 26 - 36 m /ks | 2 200,- | 2 662,- |
| Příprava čerpadla s výškovým dosahem 26 - 36 m před jízdou | 900,- | 1 089,- |
| Mytí čerpadla s výškovým dosahem 26 - 36 m mimo staveniště | 1 000,- | 1 210,- |
| Čekání záložního čerpadla /15 min | 350,- | 424,- |
| Zbytečný výjezd čerpadla | 2 000,- | 2 420,- |
| Přepravní výkon čerpadla nad 25 km /km | 52,- | 63,- |
| Čerpání drátkobetonu /m ³ | 30,- | 36,- |
| Přídavné ocelové potrubí /m/den | 95,- | 115,- |
| Přídavné ohebné potrubí /m/den | 130,- | 157,- |
| Použití rozjezdové chemikálie | 500,- | 605,- |

Zkušební výkony a technologický servis na vyžádání zákazníka

| Služba | CENA | |
|---|----------|-----------|
| | bez DPH | s 21% DPH |
| Zhotovení zkušebních těles /ks | 200,- | 242,- |
| Zkouška konzistence sednutím /ks | 200,- | 242,- |
| Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu /ks | 500,- | 605,- |
| Stanovení pevnosti v tlaku /ks | 300,- | 363,- |
| Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou /ks | 1 000,- | 1 210,- |
| Stanovení odolnosti proti CHRL /ks | 3 000,- | 3 630,- |
| Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L) /ks | 4 500,- | 5 445,- |
| Stupeň mrazuvzdornosti T100 /ks | 8 000,- | 9 680,- |
| Stupeň mrazuvzdornosti T150 /ks | 11 000,- | 13 310,- |
| Výjezd technologického vozu /km | 21,- | 25,- |
| Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě. Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne. | | |

Poznámka:

Stupně vlivu prostředí (Svp) XC, XF, XA, XD jsou dodávány pouze v konzistenci S3 a vyšší.

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 100/115) a další produkty vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. CB I, CB II, CB III, LC, SCC, SDC, válcovaný beton, beton s 90denní pevností atd.).

V případě požadavku jiné konzistence než je uvedena v ceníku - nabídkovém listu - cena dle individuální kalkulace.

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT BETON

Beton vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, popř. dalších uvedených norem. Pro dodávky dále platí „Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky“, které jsou k dispozici na provozovnách TBG. Podáním objednávky uznává kupující jejich platnost.

Upřesnění požadavku se provádí přímo s dispečery betonáren do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte minimálně 3 dny předem.

Pro splnění Vašeho požadavku je nezbytná důkladná specifikace při objednávání, proto při objednávce dle jednotlivých standardů uvádějte laskavě všechny potřebné informace:

BETON DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404

| Potřebné údaje | Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí | Kategorie obsahu Cl | Dmax | Konzistence | Další požadavky |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------|-------------|-----------------------|
| Příklad specifikace | C 25/30 | XC2 | 0,2 | 22 | S3 | Vývoj pevnosti pomalý |

PŘI DENNÍM UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE:

- » požadovanou specifikaci betonu,
- » způsob ukládání čerstvého betonu (čerpadlo, bádie apod.),
- » počátek a rychlost betonáže, případně další údaje upřesňující dodávku.
- » Beton vrácený stavbou z důvodů stojících na straně odběratele (nepřipravenost na zpracování, chybná specifikace...), nebo beton pro něj již naložený je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

