



TBG

České Budějovice spol. s r. o.

STRABAG
FRISCHBETON

» TBG České Budějovice spol. s r. o.
č. p. 78, 370 01 Planá

IČ: 25105761
DIČ: CZ25105761

Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8058.

CENÍK

NABÍDKOVÝ LIST
ZÁKLADNÍCH DRUHŮ
ČERSTVÉHO BETONU
A OSTATNÍCH SLUŽEB

Platnost od 1. 2. 2022

PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

schválený pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

č.p. 78, 370 01 Planá (areál STRABAG)
email: cbplana@tbgcb.cz
www.tbgcb.cz

Vedoucí provozu, objednávky »

Lukáš Bláha
Mobil: 602 691 480

Dispečink »

Mobil: 602 691 481

Provozní doba »

v pracovních dnech 6.00 h - 14.30 h
nebo dle dohody

Čerstvé betony dle ČSN EN 206+A1 / ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída betonu	Svp (stupeň vlivu prostředí)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
				bez DPH	s 21% DPH
C -/7,5	-	22	S1 - S3	2 030,-	2 456,-
C 8/10	-	22	S1 - S3	2 150,-	2 602,-
C 12/15	X0	22	S1 - S3	2 420,-	2 928,-
C 16/20	X0	22	S1 - S3	2 480,-	3 001,-
	XC1-2	22	S3 - S4	2 520,-	3 049,-
C 20/25	X0	22	S1 - S3	2 530,-	3 061,-
	XC1-2	22	S3 - S4	2 620,-	3 170,-
	XC3	22	S3 - S4	2 680,-	3 243,-
C 25/30	X0	22	S3 - S4	2 740,-	3 315,-
	XC1-2, XF1, XA1	22	S3 - S4	2 800,-	3 388,-
	XC3-4, XD1-2	22	S3 - S4	2 860,-	3 461,-
	XF2-3, XA2*	22	S3 - S4	2 890,-	3 497,-
C 30/37	X0	22	S3 - S4	3 005,-	3 636,-
	XC1-3, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 030,-	3 666,-
	XC4, XD1-3	22	S3 - S4	3 050,-	3 691,-
	XF2-4, XA2*	22	S3 - S4	3 080,-	3 727,-
	XA3*	22	S3 - S4	3 105,-	3 757,-
C 35/45	XC1-4, XF1, XA1	22	S3 - S4	3 400,-	4 114,-
	XD1-3	22	S3 - S4	3 450,-	4 175,-
	XF2-4, XA2-3*	22	S3 - S4	3 470,-	4 199,-
C 16/20n **	XF1	16	S1	2 780,-	3 364,-
C 20/25n **	XF3	16	S1	2 950,-	3 570,-

*Beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi. **Nekosntrukční beton dle ČSN 73 6131 + TKP SPK-18

Cementové potěry dle PTN - F - 03/11

Označení (pevnost v MPa)	D _{max} (mm)	Konzistence	CENA (Kč/m ³)	
			bez DPH	s 21% DPH
CP 7	4	S1 a S2	2 100,-	2 541,-
CP 10	4	S1 a S2	2 220,-	2 686,-
CP 12	4	S1 a S2	2 350,-	2 844,-
CP 15	4	S1 a S2	2 440,-	2 952,-
CP 20	4	S1 a S3	2 560,-	3 098,-
CP 25	4	S1 a S3	2 700,-	3 267,-
CP 30	4	S1 a S3	2 860,-	3 461,-
MC 25 XF3, XF4 **	4	S1	2 920,-	3 533,-

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1 (pevnost R _C)	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
SC - typ 4 - 0/22 - C _{8/10}	1 620,-	1 960,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{5/6}	1 620,-	1 960,-
SC - typ 4 - 0/22 - C _{12/15}	1 680,-	2 033,-
Mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
MCB	2 000,-	2 420,-

Přírodní zásypový materiál

Frakce	CENA (Kč/m ³)	
	bez DPH	s 21% DPH
0/4 drcené	650,-	787,-
4/8 drcené	720,-	871,-
8/16 drcené	650,-	787,-
11/22 drcené	680,-	823,-
0/32 drcené	700,-	847,-
16/32 drcené	650,-	787,-
0/63 drcené	700,-	847,-
32/63 drcené	650,-	787,-

Ostatní služby

Název	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Jízda autodomíhače nad 100 km / 5 km / m ³	120,-	145,-
Urychlovač tuhnutí na vyžádání zákazníka / m ³	200,-	242,-
Zpomalovač tuhnutí na vyžádání zákazníka / m ³	200,-	242,-
Použití plastifikátoru na stavbě na přání kupujícího / m ³	180,-	218,-
Zimní provoz v období od 15.11. do 15.3. / m ³	110,-	133,-
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16 / m ³	100,-	121,-
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8 / m ³	150,-	182,-
Likvidace zbytkového betonu / m ³ (minimálně 1 m ³)	1 100,-	1 210,-
Práce ve všední den 20:00 - 6:00 hodin a v sobotu / m ³	110,-	133,-
Práce v neděli a ve svátek / m ³	200,-	242,-
Pozdní zrušení objednaného mixu / ks (zrušení betonáže ze strany zákazníka po uzavření objednávek, tj. do 15 hod předchozího dne betonáže)	2 000,-	2 420,-

Poznámka:

Stupně vlivu prostředí (Svp) XC, XF, XA, XD jsou dodávány pouze v konzistenci S3 a vyšší.

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 100/115) a další produkty vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. CB I, CB II, CB III, LC, SCC, SDC, válcovaný beton, beton s 90denní pevností atd.).

V případě požadavku jiné konzistence než je uvedena v ceníku - nabídkovém listu - cena dle individuální kalkulace.

Doprava čerstvého betonu a ostatních produktů

Autodomíhač - MIX (7 - 10 m³) - dle pásma

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč/m ³)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	5	160,-	194,-	11	55	650,-	787,-
2	10	200,-	242,-	12	60	700,-	847,-
3	15	260,-	315,-	13	65	760,-	920,-
4	20	310,-	375,-	14	70	820,-	992,-
5	25	370,-	448,-	15	75	860,-	1 041,-
6	30	430,-	520,-	16	80	900,-	1 089,-
7	35	470,-	569,-	17	85	940,-	1 137,-
8	40	520,-	629,-	18	90	980,-	1 186,-
9	45	555,-	672,-	19	95	1 020,-	1 234,-
10	50	600,-	726,-	20	100	1 060,-	1 283,-

Doprava betonů autodomíhačem se vždy účtuje minimálně 5 m³. Případné nevytížení bude doúčtováno v příslušném pásmu.

Vykládka autodomíhače	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Prvních 30 minut	zdarma	
Každých dalších započatých 15 minut / 15 min	310,-	375,-
Prostoj mixu / 15 min (odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min)	250,-	303,-

SKLÁPĚČ SCANIA (cca 4,5 m³) - dle pásma

Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč)		Číslo pásma	Vzdálenost na stavbu a zpět (km)	CENA (Kč)	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
1	6	700,-	847,-	11	50	3 900,-	4 719,-
2	8	850,-	1 029,-	12	60	4 900,-	5 929,-
3	10	1 010,-	1 222,-	13	70	5 900,-	7 139,-
4	12	1 170,-	1 416,-	14	80	6 900,-	8 349,-
5	14	1 330,-	1 609,-	15	90	7 900,-	9 559,-
6	16	1 490,-	1 803,-	16	100	8 900,-	10 769,-
7	18	1 650,-	1 997,-	17	110	9 900,-	11 979,-
8	20	1 770,-	2 142,-	18	120	10 900,-	13 189,-
9	30	2 150,-	2 602,-	19	130	11 900,-	14 399,-
10	40	2 950,-	3 570,-	20	140	12 900,-	15 609,-
Vykládka SCANIA / 15 min						100,-	121,-

Čerpání čerstvého betonu

Výkony a příplatky	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Výkon čerpadla - mixokret / 15 min	500,-	605,-
Výkon čerpadla - dosah 24 - 32 m / 15 min	500,-	605,-
Výkon čerpadla - dosah 34 m / 15 min	510,-	617,-
Výkon čerpadla - dosah 36 m / 15 min	540,-	653,-
Výkon čerpadla - dosah 24 - 36 m v sobotu, neděli a ve svátek / 15 min	50,-	61,-
Výkon čerpadla - dosah 24 - 36 m / m ³	40,-	48,-
Přistavení čerpadla s dosahem 24 - 36 m / ks	2 300,-	2 783,-
Příprava čerpadla s dosahem 26 - 36 m před jízdou	900,-	1 089,-
Mytí čerpadla s dosahem 26 - 36 m mimo staveniště / akce	1 100,-	1 331,-
Čekání záložního čerpadla / 15 min	600,-	726,-
Zbytečný výjezd čerpadla (automaticky s přistavením čerpadla)	2 100,-	2 541,-
Přepravní výkon čerpadla nad 20 km / km (vzdálenost na stavbu)	58,-	70,-
Čerpání drátkobetonu / m ³	40,-	48,-
Přídavné ocelové potrubí / bm / den	110,-	133,-
Přídavné ohebné potrubí / bm / den	135,-	163,-
Použití rozjezdové chemikálie / akce	500,-	605,-
Zpomalovací "S" koleno / ks	350,-	424,-

Zkušební výkony a technologický servis na vyžádání zákazníka

Služba	CENA (Kč)	
	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles / ks	200,-	242,-
Zkouška konzistence sednutím / ks	200,-	242,-
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu / ks	500,-	605,-
Stanovení pevnosti v tlaku / ks	300,-	363,-
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou / ks	1 000,-	1 210,-
Stanovení odolnosti proti CHRL / ks	3 000,-	3 630,-
Minimální obsah mikropórů A300 ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L) / ks	4 500,-	5 445,-
Stupeň mrazuvzdornosti T100 / ks	8 000,-	9 680,-
Stupeň mrazuvzdornosti T150 / ks	11 000,-	13 310,-
Výjezd technologického vozu / km	25,-	30,-

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT BETON

Beton vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A1 / ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, popř. dalších uvedených norem. Pro dodávky dále platí „Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky“, které jsou k dispozici na provozovnách TBG. Podáním objednávky uznává kupující jejich platnost.

Upřesnění požadavku se provádí přímo s dispečery betonáren do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte minimálně 3 dny předem.

Pro splnění Vašeho požadavku je nezbytná důkladná specifikace při objednávání,

proto při objednávce dle jednotlivých standardů uvádějte laskavě všechny potřebné informace:

BETON DLE ČSN EN 206+A1 / ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404

Potřebné údaje	Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Kategorie obsahu Cl	Dmax	Konzistence	Další požadavky
Příklad specifikace	C 25/30	XC2	0,2	22	S3	Vývoj pevnosti pomalý

PŘI DENNÍM UPŘESNĚNÍ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE:

- » požadovanou specifikaci betonu,
- » způsob ukládání čerstvého betonu (čerpadlo, bádie apod.),
- » počátek a rychlost betonáže, případně další údaje upřesňující dodávku.
- » Beton vrácený stavbou z důvodů stojících na straně odběratele (nepřipravenost na zpracování, chybná specifikace...), nebo beton pro něj již naložený je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

